

Welche Seltenheiten sollen an die AFK gemeldet werden?

Letzte Änderung: 6.10.2007

Eistaucher (*Gavia immer*)
Gelbschnabeltaucher (*Gavia adamsii*)
Gelbschnabel-Sturmtaucher (*Calonectris diomedea*)
Schwarzschnabel-Sturmtaucher (*Puffinus puffinus*)
Mittelmeer-Sturmtaucher (*Puffinus yelkouan*)
Kleiner Sturmtaucher (*Puffinus assimilis*)
Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*)
Wellenläufer (*Oceanodroma leucorhoa*)
Baßtölpel (*Sula bassana*)
Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis*)
Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*)
Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)
Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)
Sichler^o (*Plegadis falcinellus*)
Rosaflamingo (*Phoenicopterus ruber*)
Zwergschwan* (*Cygnus columbianus*)
Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*)
Bläßgans (*Anser albifrons*; alle Unterarten außer *albifrons*)
Zwerggans (*Anser erythropus*)
Weißwangengans^o,+ (*Branta leucopsis*)
Ringelgans (*Branta bernicla*)
Rothalsgans^o,+ (*Branta ruficollis*)
Rostgans+ (*Tadorna ferruginea*)
Sichelente (*Anas falcata*)
Amerikanische Krickente (*Anas carolinensis*)
Blaflügelente (*Anas discors*)
Ringschnabelente (*Aythya collaris*)
Kragenente (*Histrionicus histrionicus*)
Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)
Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*)
Gleitaar (*Elanus caeruleus*)
Bartgeier+ (*Gypaetus barbatus*)
Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*)
Gänsegeier# (*Gyps fulvus*)
Mönchsgeier (*Aegypius monachus*)
Schlangenadler (*Circaetus gallicus*)
Steppenweihe (*Circus macrourus*)
Kurzfangsperber (*Accipiter brevipes*)
Adlerbussard (*Buteo rufinus*)
Schreiadler (*Aquila pomarina*)
Schelladler (*Aquila clanga*)
Kaiseradler# (*Aquila heliaca*)
Steinadler# (*Aquila chrysaetos*)
Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)
Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*)
Rötelfalke (*Falco naumanni*)
Sakerfalke# (*Falco cherrug*)
Gerfalke (*Falco rusticolus*)
Steinhuhn# (*Alectoris graeca*)

Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)
Purpurhuhn (*Porphyrio porphyrio*)
Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*)
Kragentrappe (*Chlamydotis undulata*)
Rennvogel (*Cursorius cursor*)
Rotflügel-Brachschwalbe (*Glareola pratincola*)
Schwarzflügel-Brachschwalbe (*Glareola nordmanni*)
Seeregenpfeifer^o,* (*Charadrius alexandrinus*)
Wüstenregenpfeifer (*Charadrius leschenaultii*)
Mornellregenpfeifer# (*Eudromias morinellus*)
Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*)
Weißschwanzkiebitz (*Chettusia leucura*)
Weißbürzel-Strandläufer (*Calidris fuscicollis*)
Bairdstrandläufer (*Calidris bairdii*)
Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*)
Spitzschwanz-Strandläufer (*Calidris acuminata*)
Meerstrandläufer (*Calidris maritima*)
Sumpfläufer^o (*Limicola falcinellus*)
Grasläufer (*Tryngites subruficollis*)
Doppelschnepfe (*Gallinago media*)
Dünnschnabel-Brachvogel (*Numenius tenuirostris*)
Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*)
Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*)
Drosseluferläufer (*Actitis macularia*)
Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)
Skua (*Stercorarius skua*)
Spatelraubmöwe (*Stercorarius pomarinus*)
Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)
Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*)
Fischmöwe (*Larus ichthyaetus*)
Aztekenmöwe (*Larus atricilla*)
Dünnschnabelmöwe (*Larus genei*)
Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*)
Polarmöwe (*Larus glaucoides*)
Eismöwe (*Larus hyperboreus*)
Mantelmöwe* (*Larus marinus*)
Schwalbenmöwe (*Xema sabini*)
Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)
Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*)
Rüppellseeschwalbe (*Sterna bengalensis*)
Brandseeschwalbe* (*Sterna sandvicensis*)
Rosenseeschwalbe (*Sterna dougallii*)
Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)
Zwergseeschwalbe^o,* (*Sterna albifrons*)
Dickschnabellumme (*Uria lomvia*)
Tordalk (*Alca torda*)
Krabbentaucher (*Alle alle*)
Papageitaucher (*Fratercula arctica*)
Steppenflughuhn (*Syrrhaptes paradoxus*)
Orientturteltaube (*Streptopelia orientalis*)
Häherkuckuck (*Clamator glandarius*)
Zwergohreule# (*Otus scops*)
Schnee-Eule (*Nyctea scandiaca*)

Sperbereule (*Surnia ulula*)
Habichtskauz (*Strix uralensis*)
Alpensegler# (*Apus melba*)
Blauracke# (*Coracias garrulus*)
Kalanderlerche (*Melanocorypha calandra*)
Weißflügellerche (*Melanocorypha leucoptera*)
Mohrenlerche (*Melanocorypha yeltoniensis*)
Kurzzechenlerche (*Calandrella brachydactyla*)
Stummellerche (*Calandrella rufescens*)
Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)
Felsenschwalbe# (*Ptyonoprogne rupestris*)
Rötelschwalbe (*Cecropis daurica*)
Spornpieper (*Anthus richardi*)
Schafstelze (*Motacilla flava*; alle Unterarten außer *flava*, *thunbergi*, *cinereocapilla*, *feldegg*)
Zitronenstelze (*Motacilla citreola*)
Bachstelze (*Motacilla alba*; alle Unterarten außer *alba*)
Bergbraunelle (*Prunella montanella*)
Alpenbraunelle# (*Prunella collaris*)
Sprosser (*Luscinia luscinia*)
Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*; alle Unterarten außer *rubicola*)
Nonnensteinschmätzer (*Oenanthe pleschanka*)
Mittelmeer-Steinschmätzer (*Oenanthe hispanica*)
Steinrötel# (*Monticola saxatilis*)
Blaumerle (*Monticola solitarius*)
Erddrossel (*Zoothera dauma*)
Naumanndrossel (*Turdus naumanni*)
Bechsteindrossel (*Turdus ruficollis*)
Wanderdrossel (*Turdus migratorius*)
Cistensänger (*Cisticola juncidis*)
Mariskensänger# (*Acrocephalus melanopogon*)
Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)
Feldrohrsänger (*Acrocephalus agricola*)
Blaßspötter (*Hippolais pallida*)
Buschspötter (*Hippolais caligata*)
Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)
Weißbart-Grasmücke (*Sylvia cantillans*)
Samtkopf-Grasmücke (*Sylvia melanocephala*)
Orpheusgrasmücke (*Sylvia hortensis*)
Grünlaubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)
Goldhähnchen-Laubsänger (*Phylloscopus proregulus*)
Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*)
Dunkellaubsänger (*Phylloscopus fuscatus*)
Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*; alle Unterarten außer *collybita* und *abietinus*)
Lasurmeise (*Parus cyanus*)
Isabellwürger (*Lanius isabellinus*)
Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*)
Raubwürger (*Lanius excubitor*, alle Unterarten außer *excubitor*)
Steppenraubwürger (*Lanius meridionalis pallidirostris*)
Rotkopfwürger (*Lanius senator*)
Alpendohle# (*Pyrrhocorax graculus*)
Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
Rosenstar (*Sturnus roseus*)

Steinsperling (*Petronia petronia*)
Schneesperling# (*Montifringilla nivalis*)
Zitronengirlitz# (*Serinus citrinella*)
Berghänfling° (*Carduelis flavirostris*)
Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*)
Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*)
Wüstengimpel (*Bucanetes githagineus*)
Hakengimpel (*Pinicola enucleator*)
Spornammer (*Calcarius lapponicus*)
Fichtenammer (*Emberiza leucocephalos*)
Zaunammer (*Emberiza cirrus*)
Grauertolan (*Emberiza caesia*)
Waldammer (*Emberiza rustica*)
Zwergammer (*Emberiza pusilla*)
Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)

° nur Feststellungen abseits von Neusiedler See/Seewinkel

* nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes

nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete

+ nur sofern angenommen wird, daß es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.

Die letzten Änderungen vom 6.10.2007 in der Liste betrafen die folgenden Arten: Weißwangengänse müssen nunmehr auch vom Bodenseegebiet gemeldet werden (sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel handelt); Rothalsgänse müssen (abseits vom Neusiedler See-Gebiet) nur dann gemeldet werden, sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel handelt; Kaiseradler müssen mit Protokoll nur mehr abseits der etablierten Brut- Sommer- und Winterverbreitungsgebiete gemeldet werden (dennoch sollen möglichst alle Meldungen z.B. mittels ID-Zettel gemeldet werden); Die Schafstelzenunterart *feldegg* muss nicht mehr gemeldet werden; Schwarzstirnwürger müssen nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet mittel Protokoll gemeldet werden.

Die Liste wird weiters regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste zu streichen sind bzw. durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzu kommen.

Die Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission mit Protokoll (Beschreibung des Vogels) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird, mittels ausführlichem Protokoll sowie möglichst durch Fotos oder andere Belege dokumentiert an die AFK zu melden.