

ARTENLISTE DER VÖGEL DER STEIERMARK

zusammengestellt von Dr. Ernst Albegger

Stand 21.11.2014

© Ernst Albegger

	ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES	Status	Kategorie	AfK
	Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	B	A / C2	
	Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i>	A	A	x
	Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	ssD	A	
	Saatgans <i>Anser fabalis</i>	D	A	
	Blässgans <i>Anser albifrons</i>	sD	A	
	Gaugans <i>Anser anser</i>	sB	A / C2	
	Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	uB	(C5) / D2	
	Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	A	A / D2	x
	Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	A	A	x
	Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	A	B0	x
	Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i>	ssD	C5 / D2	
	Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	A	C5 / D2	
	Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	sD	A	
	Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	sB	C1	
	Pfeifente <i>Anas penelope</i>	D/W	A	
	Schnatterente <i>Anas strepera</i>	sB	A	
	Krickente <i>Anas crecca</i>	D/sB	A	
	Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B	A	
	Spießente <i>Anas acuta</i>	D/W	A	
	Knäkente <i>Anas querquedula</i>	D/uB	A	
	Blauflügelente <i>Anas discors</i>	A	A	x
	Löffelente <i>Anas clypeata</i>	D	A	
	Kolbenente <i>Netta rufina</i>	D/W	A	
	Tafelente <i>Aythya ferina</i>	B	A	
	Moorente <i>Aythya nyroca</i>	D/uB	A	
	Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	B	A	
	Bergente <i>Aythya marila</i>	sD/W	A	
	Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	ssD	A	
	Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	sD/W	A	
	Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	sD/W	A	
	Samtente <i>Melanitta fusca</i>	sD/W	A	
	Schellente <i>Bucephala clangula</i>	D/W	A	
	Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	sD/W	A	
	Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	D/W	A	
	Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	B	A	
	Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i>	A	A	x
	HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES			
	Haselhuhn <i>Tetrastes bonasia</i>	B	A	
	Alpenschneehuhn <i>Lagopus muta</i>	B	A	
	Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	B	A	

	Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	B	A	
	Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>	sB	A	(x)
	Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	B	A	
	Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B	A	
	Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	B	C1	
	SEETAUCHER – GAVIIFORMES			
	Sterntaucher <i>Gavia stellata</i>	D/W	A	
	Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	D/W	A	
	Eistaucher <i>Gavia immer</i>	A	A	x
	Gelbschnabeleistaucher <i>Gavia adamsii</i>	A	A	x
	LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES			
	Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	A	
	Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	B	A	
	Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	sD	A	
	Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	sD	A	
	Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	D/eB	A	
	RÖHRENNASEN – PROCELLARIIFORMES			
	Gelbschnabel-Sturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i>	A	B	x
	RUDERFÜSSER – PELECANIFORMES			
	Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	D/W	A	
	Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmeus</i>	sD/W	A	x
	Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	A	x
	Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>	A	A	x
	SCHREITVÖGEL – CICONIIFORMES			
	Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	sD/W	A	
	Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	B	A	
	Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	D/sB?	A	
	Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	sD	A	
	Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	A	A	x
	Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	D	A	
	Silberreiher <i>Egretta alba</i>	D/W	A	
	Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	B	A	
	Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	D/eB	A	
	Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	B	A	
	Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B	A	
	Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	A	A	x
	Waldrapp <i>Geronticus eremita</i>	eB	B	x
	Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	ssD	A	
	FLAMINGOS – PHOENICOPTERIFORMES			
	Rosaflamingo <i>Phoenicopterus roseus</i>	A	A	x
	GREIFVÖGEL – FALCONIFORMES			
	Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B	A	

	Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	D	A	
	Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	D	A	
	Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	D/sB	A	
	Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>	eB	B/D ₂	
	Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i>	A	B ₀	x
	Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	sD	A	x
	Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>	A	B ₀	x
	Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	A	A	x
	Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	D/uB	A	
	Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	D/W	A	
	Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	ssD	A	x
	Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	D	A	
	Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B	A	
	Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B	A	
	Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	B	A	
	Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	A	A	x
	Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i>	sD	A	x
	Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	ssD	A	x
	Schelladler <i>Aquila clanga</i>	A	A	x
	Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	A	A	x
	Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	B	A	(x)
	Zwergadler <i>Aquila pennata</i>	A	A	x
	Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	D	A	
	FALKEN – FALCONIFORMES			
	Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>	A/eB	A	x
	Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B	A	
	Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	D/eB	A	
	Merlin <i>Falco columbarius</i>	D/W	A	
	Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B	A	
	Würgfalke <i>Falco cherrug</i>	A	A	x
	Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	B	A	
	RALLEN- UND KRANICHVÖGEL – GRUIFORMES			
	Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B	A	
	Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	D/sB?	A	
	Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	D/uB	A	
	Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	A	A	x
	Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	B	A	
	Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B	A	
	Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B	A	
	Kranich <i>Grus grus</i>	D	A	
	Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A	A	x
	Großtrappe <i>Otis tarda</i>	A	A	x
	SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL – CHARADRIIFORMES			
	Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	ssD	A	
	Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	sD	A	
	Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	ssD	A	
	Triel <i>Burhinus oedicephalus</i>	ssD/eB	A	

Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	A	A	x
Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	B	A	
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	D	A	
Seeregenvpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	A	A ₀	x
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	sD/sB	A	(x)
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	D	A	
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	sD	A	
Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>	A	A ₀	x
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B	A	
Knutt <i>Calidris canutus</i>	A	A	
Sanderling <i>Calidris alba</i>	ssD	A	
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	D	A	
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	D	A	
Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	A	A	x
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	sD	A	
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	D	A	
Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	A	A	x
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	D	A	
Zwergschnepfe <i>Lymnocyrtus minimus</i>	D/W	A	
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	D/eB?	A	
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	sD	A	x
Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B	A	
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	sD	A	
Pfuhlschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	A	A	
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	sD	A	
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	D	A	
Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	B	A	
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	D/uB?	A	
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	D	A	
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	D	A	
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	sD	A	
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	D	A	
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	D	A	
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	A	A	
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	A	A	
Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	A	A	x
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	A	A	x
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	A	A	x
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	A	A	x
Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>	sD	A	
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	D/eB	A	
Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i>	A	A ₀	x
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	D	A	
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	D	A	
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	ssD	A	
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	D	A	
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	D/sB	A	
Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>	A	B	x
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	A	A ₀	x

	Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	sD	A	x
	Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	D	A	
	Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>	A	A	x
	Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	sD	A	
	Rüppellseeschwalbe <i>Sterna bengalensis</i>	A	A	x
	Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	A	A	x
	Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	D/eB	A	
	Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	A	A	x
	Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	A	A	
	Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i>	sD	A	
	Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	D	A	
	Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	D	A	
	FLUGHÜHNER – PTEROCLIDIFORMES			
	Steppenflughuhn <i>Syrnhaptes paradoxus</i>	A	B	x
	TAUBEN – COLUMBIFORMES			
	Straßentaube <i>Columba livia</i> forma <i>domestica</i>	B	A	
	Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B	A	
	Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B	A	
	Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B	A	
	Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	B	A	
	KUCKUCKE – CUCULIFORMES			
	Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B	A	
	EULEN – STRIGIFORMES			
	Schleiereule <i>Tyto alba</i>	ssD/uB	A	
	Zwergohreule <i>Otus scops</i>	sD/uB	A	
	Uhu <i>Bubo bubo</i>	B	A	
	Schnee-Eule <i>Bubo scandiaca</i>	A	A ₀	x
	Sperbereule <i>Surnia ulula</i>	A	A	x
	Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B	A	
	Steinkauz <i>Athene noctua</i>	ssD/eB	A	
	Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B	A	
	Habichtskauz <i>Strix uralensis</i>	sD/sB?	A	
	Waldohreule <i>Asio otus</i>	B	A	
	Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	sD	A	
	Raufußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B	A	
	NACHTSCHWALBEN – CAPRIMULGIFORMES			
	Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	sB?	A	
	SEGLER – APODIFORMES			
	Mauersegler <i>Apus apus</i>	B	A	
	Alpensegler <i>Apus melba</i>	A	A	x
	RACKENVÖGEL – CORACIIFORMES			
	Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B	A	

Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	D/uB	A	
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	ssD/sB	A	(x)
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	B	A	
SPECHTE – PICIFORMES			
Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B	A	
Grauspecht <i>Picus canus</i>	B	A	
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B	A	
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B	A	
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B	A	
Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>	B	A	
Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i>	B	A	
Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i>	B	A	
Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i>	B	A	
Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>	B	A	
SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES			
Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i>	A	A	x
Kurzzehenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i>	A	A	x
Stummellerche <i>Calandrella rufescens</i>	A	A ₀	x
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	B	A	
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	D/eB	A	
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B	A	
Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	A	A	x
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B	A	
Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	B	A	
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B	A	
Mehlschwalbe <i>Delichon urbicum</i>	B	A	
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>	A	A ₀	x
Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	A	B	x
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	D	A	
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B	A	
Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>	D/sB	A	
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	D	A	
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	B	A	
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>			
Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava flava</i>	D	A	
Nordische Schafstelze <i>Motacilla flava thunbergi</i>	D	A	
Aschköpfige Schafstelze <i>Motacilla flava cinerocapilla</i>	sD/uB	A	
Maskenstelze <i>Motacilla flava feldegg</i>	sD/uB	A	
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	A	A	x
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B	A	
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>			
Bachstelze <i>Motacilla alba alba</i>	B	A	
Trauerbachstelze <i>Motacilla alba yarellii</i>	A	A	x
Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i>	D/W	A	
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B	A	
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B	A	
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B	A	

Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>	B	A	
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B	A	
Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	sD	A	x
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	D/eB	A	
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>			
Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica svecica</i>	sB?	A	
Weißsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica cyaneola</i>	D/uB?	A	
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B	A	
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	A	
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B	A	
Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i>	B	A	
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	B	A	
Mittelmeer-Steinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i>	A	A	x
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>	A/uB?	A	x
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	B	A	
Amsel <i>Turdus merula</i>	B	A	
Rostflügeldrossel <i>Turdus eunomus</i>	A	B	x
Schwarzkehltdrossel <i>Turdus atrogularis</i>	A	A0	x
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B	A	
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B	A	
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	D	A	
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B	A	
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B	A	
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	B	A	
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	B	A	
Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>	sD	A	
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	A	A	x
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	A	
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B	A	
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	A	
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	A	
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B	A	
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	A	A	x
Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i>	A	A0	x
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	ssD	A	
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B	A	
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	B	A	
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B	A	
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B	A	
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	A	x
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	A	A	x
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	B	A	
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	A	
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>	B	A	
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B	A	
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B	A	
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i>	B	A	
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B	A	
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	B	A	

Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	B	A	
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B	A	
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	D/uB	A	
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B	A	
Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>	B	A	
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	B	A	
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	B	A	
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B	A	
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	B	A	
Lasurmeise <i>Parus cyanus</i>	A	A ₀	x
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B	A	
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B	A	
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	B	A	
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B	A	
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B	A	
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	D/uB	A	
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	B	A	
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B	A	
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	ssD/eB	A	x
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	D/W/eB	A	
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	ssD	A	x
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B	A	
Elster <i>Pica pica</i>	B	A	
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	A	
Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i>	B	A	(x)
Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A	A ₀	x
Dohle <i>Corvus monedula</i>	B	A	
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	B	A	
Aaskrähe <i>Corvus corone</i>	B	A	
Nebelkrähe <i>Corvus corone cornix</i>	B	A	
Rabenkrähe <i>Corvus corone corone</i>	B	A	
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B	A	
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B	A	
Rosenstar <i>Pastor roseus</i>	ssD	A	x
Hausperling <i>Passer domesticus</i>	B	A	
Feldperling <i>Passer montanus</i>	B	A	
Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i>	B	A	
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B	A	
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	D/W	A	
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B	A	
Zitronengirlitz <i>Serinus citrinella</i>	A/sB?	A ₀	x
Grünling <i>Carduelis chloris</i>	B	A	
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B	A	
Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>	B	A	
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>	B	A	
Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i>	A	A ₀	x
Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i>	B	A	
Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i>	A	A ₀	x
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B	A	

Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	A	
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	A	
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	A	
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	A	A	x
Schneeammer	<i>Plectrophenax nivalis</i>	sD	A	
Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	A	A	x
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B	A	
Zaunammer	<i>Emberiza cirlus</i>	A/eB	A	x
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	sB	A	
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	sD	A	
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	B	A	
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	A	A	x
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	sD/eB	A	

Arten der Kategorie D

ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES	Status	Kategorie	AfK
Streifengans <i>Anser indicus</i>	A	D4	
Moschusente <i>Cairina moschata</i> forma domestica	uB	D2	
Brautente <i>Aix sponsa</i>	A	D2	
PAPAGEIEN – PSITTACIFORMES			
Halsbandsittich <i>Psittacula krameri</i>	A	D4	
SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES			
Haubenmaina <i>Acridotheres cristatellus</i>	eB	D3	
Hakengimpel <i>Pinicola enucleator</i>	A	D1	x

Systematik und Taxonomie nach:

Crochet P.-A. & G. Joynt (2012): AERC list of Western Palearctic birds. December 2012 version. <http://www.aerc.eu/tac.html>

In Summe umfasst die Artenliste der Vögel der Steiermark somit aktuell 348 Vogelarten der Kategorien A bis C. Die Artenliste folgt im Wesentlichen der aktuellen Österreichischen Artenliste (Ranner 2013). In vier Fällen (Schafstelze, Bachstelze, Blaukehlchen, Aaskrähe) wurden Konkretisierungen bis auf Unterartniveau vorgenommen.

Status:

- B Die Art ist in der Steiermark regelmäßiger Brutvogel.
- sB Die Art ist in der Steiermark seltener Brutvogel.
- uB Die Art brütet in der Steiermark bisher nur einmal oder wenige Male bzw. unregelmäßig.
- eB Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in der Steiermark ist erloschen.
- S Die Art tritt in der Steiermark nur als nicht brütender Sommergast auf.
- W Die Art tritt in der Steiermark nur als Wintergast auf.
- D Die Art tritt in der Steiermark nur als Durchzügler auf.
- sD seltener Durchzügler (> 30 Nachweise)
- ssD sehr seltener Durchzügler (11-30 Nachweise oder in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren, aber öfter als 5mal nachgewiesen)
- A Ausnahmeerscheinung (entweder nicht mehr als 10 Nachweise oder maximal 5 Nachweise in den letzten 20 Jahren unabhängig von der Gesamtzahl der Nachweise)

Kategorien:

- A Art, die in der Steiermark mindestens einmal als Wildvogel seit dem 01.01.1950 nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten in der Steiermark gibt oder gab es mindestens einen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonbandaufnahme etc.).
- Ao Für ihr Auftreten in der Steiermark gibt oder gab es zwar keinen überprüfbaren Beleg, doch wurde mindestens eine Meldung seit 1950 von der AfK als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt.
- B Art, die in der Steiermark bis längstens 31.12.1949, später jedoch nicht mehr nachgewiesen wurde.
- Bo Art, die in der Steiermark bis längstens 31. Dezember 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel nachgewiesen wurde, allerdings gibt oder gab es keinen überprüfbaren Beleg für ihr Auftreten in der Steiermark
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich in der Steiermark als Brutvogel eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d. h. weitgehend ohne menschliches Zutun ihren Bestand absehbarerweise hält oder vergrößert. Darunter fallen eingebürgerte Arten, die in der Steiermark nie autochthon vorgekommen sind (C1), eingebürgerte Arten, die in der Steiermark zusätzlich als Wildvögel vorkommen oder vorgekommen sind (C2), ausgestorbene Arten, die erfolgreich wiedereingebürgert wurden (C3) und domestizierte Vögel, die in der Steiermark frei lebende selbsterhaltende Populationen gebildet haben (C4). In diese Kategorie fallen weiters auch Arten, von denen in der Steiermark Gastvögel auftreten, die aus etablierten Populationen der Kategorie C anderer (Bundes)Länder stammen (C5).
- D In diese Kategorie fallen Arten, die keiner anderen Kategorie sicher zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich einerseits um Arten, von denen Nachweise in der Steiermark ausschließlich Vögel betreffen, deren Herkunft aus Gefangenschaft nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann (D1), andererseits um Arten, von denen freigelassene oder entflogene Vögel in der Steiermark zumindest gelegentlich in Freiheit brüten, wobei aber noch nicht feststeht, ob sie eine selbsterhaltende Population aufbauen können (D2), oder deren nicht autochthones Brutvorkommen in der Steiermark mittlerweile wieder erloschen ist (D3). Weiters fallen hierunter Arten, von denen in der Steiermark Vögel auftreten, die von nur möglicherweise selbsterhaltenden Populationen anderer (Bundes)Länder abstammen (D4).

AfK:

- x Arten, deren Beobachtungen an die Avifaunistische Kommission von Birdlife Österreich (AfK) gemeldet werden müssen
- (x) Arten, die nur abseits der bekannten Brutvorkommen an die AfK gemeldet werden müssen