

ARTENLISTE DER VÖGEL DER STEIERMARK

zusammengestellt von Ernst Albegger, Otto Samwald, Hartwig Pfeifhofer & Sebastian Zinko

Stand 23.03.2020

© Ernst Albegger

	ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES	Status	Kategorie	AfK
	Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	sB	A / C ₂	
	Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i>	A	A	x
	Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	ssD	A/E	
	Saatgans <i>Anser fabalis</i>	D	A	
	Blässgans <i>Anser albifrons</i>	sD	A	
	Graugans <i>Anser anser</i>	sB/D	A/C ₂ /E	
	Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	uB/ssD	(C ₅)/D ₂ /E	
	Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	A	A/D ₂ /E	
	Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	A	A/D ₁	x
	Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	A	A/E	x
	Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i>	uB/sD	C ₅ /D ₂ /E	
	Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	A	C ₅ /D ₂ /E	
	Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	D	A	
	Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	ssB/D	C ₁ /D	
	Pfeifente <i>Anas penelope</i>	D/W	A	
	Schnatterente <i>Anas strepera</i>	ssB/D/W	A	
	Krickente <i>Anas crecca</i>	ssB	A	
	Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B	A	
	Spießente <i>Anas acuta</i>	D/W	A	
	Knärente <i>Anas querquedula</i>	uB/D	A	
	Blauflügelente <i>Anas discors</i>	A	A	x
	Löffelente <i>Anas clypeata</i>	D/W	A	
	Kolbenente <i>Netta rufina</i>	uB/D/W	A	
	Tafelente <i>Aythya ferina</i>	sB	A	
	Moorente <i>Aythya nyroca</i>	ssB/D	A	
	Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	sB	A	
	Bergente <i>Aythya marila</i>	sD/W	A	
	Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	ssD/W	A	
	Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	ssD/W	A	
	Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	ssD	A	
	Samtente <i>Melanitta fusca</i>	sD/W	A	
	Schellente <i>Bucephala clangula</i>	D/W	A	
	Zwergsäger <i>Mergellus albellus</i>	sD/W	A	
	Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	D/W	A	
	Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	sB	A	
	Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i>	A	A	x
	HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES			
	Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B	A	
	Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>	sB	A	(x)
	Haselhuhn <i>Tetrastes bonasia</i>	B	A	

	Alpenschneehuhn <i>Lagopus muta</i>	B	A	
	Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	B	A	
	Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	B	A	
	Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	sB	A	
	Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	B	C ₁	
	SEETAUCHER – GAVIIFORMES			
	Sterntaucher <i>Gavia stellata</i>	D/W	A	
	Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	D/W	A	
	Eistaucher <i>Gavia immer</i>	A	A	x
	Gelbschnabeltaucher <i>Gavia adamsii</i>	A	A	x
	LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES			
	Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	A	
	Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	sB	A	
	Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	D	A	
	Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	sD	A	
	Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	eB/D	A	
	RÖHRENNASEN – PROCELLARIIFORMES			
	Sepiasturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i>	A	B	x
	RUDERFÜSSER – PELECANIFORMES			
	Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	D/W	A	
	Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmeus</i>	sD/W	A	
	Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	A ₀	x
	Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>	A	A	x
	SCHREITVÖGEL – CICONIIFORMES			
	Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	sD/W	A	
	Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	sB	A	
	Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	D	A	
	Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	sD	A	
	Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	A	A	x
	Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	D	A	
	Silberreiher <i>Egretta alba</i>	D/W	A	
	Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	B	A	
	Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	eB/D	A	
	Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	sB	A	
	Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B	A	
	Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	A	A	x
	Waldrapp <i>Geronticus eremita</i>	eB	B/E	x
	Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	ssD	A	
	FLAMINGOS – PHOENICOPTERIFORMES			
	Rosaflamingo <i>Phoenicopterus roseus</i>	A	A ₀	x
	GREIFVÖGEL – FALCONIFORMES			
	Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B	A	

	Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	ssB?/D	A	
	Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	eB/ssB?/D	A	
	Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	ssB/sD	A	
	Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>	eB/sD	B/D ₂	
	Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i>	A	B ₀	x
	Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	sD	A	
	Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>	A	B/C ₅	x
	Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	ssD	A	x
	Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	uB/D	A	
	Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	D/W	A	
	Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	sD	A	x
	Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	D	A	
	Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B	A	
	Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B	A	
	Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>			
	Mäusebussard <i>Buteo buteo buteo</i>	B	A	
	Falkenbussard <i>Buteo buteo vulpinus</i>	A	A	
	Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	ssD	A	x
	Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i>	sD/W	A	
	Schelladler <i>Aquila clanga</i>	A	A	x
	Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	ssD	A	x
	Zwergadler <i>Aquila pennata</i>	A	A	x
	Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	sB	A	
	Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	sD	A	x
	Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	D	A	
	FALKEN – FALCONIFORMES			
	Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>	eB/A	A	x
	Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B	A	
	Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	uB/D	A	
	Merlin <i>Falco columbarius</i>	D/W	A	
	Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B	A	
	Sakerfalke <i>Falco cherrug</i>	A	A	x
	Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>			
	Wanderfalke <i>Falco peregrinus peregrinus</i>	sB	A	
	Wanderfalke <i>Falco peregrinus calidus</i>	A	A	
	RALLEN- UND KRANICHVÖGEL – GRUIFORMES			
	Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B	A	
	Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	uB/D	A	
	Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	uB/D	A	
	Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	A	A	x
	Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	sB	A	
	Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B	A	
	Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B	A	
	Kranich <i>Grus grus</i>	D	A	
	Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A	A	x
	Großtrappe <i>Otis tarda</i>	A	A	x
	SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL – CHARADRIIFORMES			

	Triel <i>Burhinus oedicnemus</i>	eB/ssD	A	
	Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	sD	A	
	Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	sD	A	
	Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	A	A	
	Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	D	A	
	Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	sD	A	
	Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>	A	A0	x
	Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B	A	
	Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	sB	A	
	Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	D	A	
	Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	A	A	x
	Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	ssB/sD	A	
	Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	sD	A	
	Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	D	A	
	Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	sD	A	
	Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	A	A	
	Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	A	A	
	Knutt <i>Calidris canutus</i>	A	A	
	Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	D	A	
	Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	A	A	x
	Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	sD	A	
	Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	D	A	
	Sanderling <i>Calidris alba</i>	ssD	A	
	Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	D	A	
	Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	D	A	
	Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	A	A	x
	Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	A	A	
	Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	A	A	x
	Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	sB	A	
	Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	uB?/D	A	
	Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	D	A	
	Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	D	A	
	Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	ssD	A	
	Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	D	A	
	Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	D	A	
	Zwergschnepfe <i>Lymnocyrtus minimus</i>	D/W	A	
	Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B	A	
	Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	eB/D	A	
	Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	sD	A	x
	Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	A	A	x
	Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	A	A	x
	Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	A	A	x
	Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	A	A	x
	Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	A	A	
	Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>	A	A	x
	Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	sD	A	
	Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i>	sD	A	
	Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	D	A	
	Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	D	A	

	Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	A	A	x
	Rüppellseeschwalbe <i>Sterna bengalensis</i>	A	A	x
	Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	eB/D	A	
	Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	A	A	x
	Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	D	A	
	Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	sD	A	x
	Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i>	A	A ₀	x
	Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	eB/D/W	A	
	Fischmöwe <i>Larus ichthyaetus</i>	A	A ₀	x
	Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>	sD	A	
	Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	D/W	A	
	Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	D	A	
	Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	sD	A	
	Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	D/W	A	
	Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	ssB/D	A	
	Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>	A	B	x
	Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	A	A ₀	x
	FLUGHÜHNER – PTEROCLIDIFORMES			
	Steppenflughuhn <i>Syrhaptes paradoxus</i>	A	B	x
	TAUBEN – COLUMBIFORMES			
	Straßentaube <i>Columba livia</i> forma domestica	B	C ₁	
	Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B	A	
	Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B	A	
	Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B	A	
	Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	B	A	
	KUCKUCKE – CUCULIFORMES			
	Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B	A	
	EULEN – STRIGIFORMES			
	Schleiereule <i>Tyto alba</i>	ssB?/ssD	A	
	Zwergohreule <i>Otus scops</i>	sB	A	
	Uhu <i>Bubo bubo</i>	sB	A	
	Schnee-Eule <i>Bubo scandiaca</i>	A	A	x
	Sperbereule <i>Surnia ulula</i>	A	A	x
	Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B	A	
	Steinkauz <i>Athene noctua</i>	eB/ssD	A	
	Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B	A	
	Habichtskauz <i>Strix uralensis</i>	ssB?/sD	A	
	Waldohreule <i>Asio otus</i>	B	A	
	Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	sD	A	
	Raufußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B	A	
	NACHTSCHWALBEN – CAPRIMULGIFORMES			
	Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	eB/D	A	
	SEGLER – APODIFORMES			

Mauersegler <i>Apus apus</i>	B	A	
Alpensegler <i>Apus melba</i>	ssD	A	
RACKENVÖGEL – CORACIIFORMES			
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B	A	
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	uB/D	A	
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	ssB/ssD	A	(x)
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	B	A	
SPECHTE – PICIFORMES			
Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B	A	
Grauspecht <i>Picus canus</i>	B	A	
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B	A	
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B	A	
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B	A	
Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>	eB/ssD	A	
Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i>	B	A	
Weißbrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i>	B	A	
Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i>	B	A	
Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>	B	A	
SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES			
Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i>	A	A	x
Kurzzehenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i>	ssD	A	x
Stummellerche <i>Calandrella rufescens</i>	A	A0	x
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	sB	A	
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	eB/D	A	
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B	A	
Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	A	A	x
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B	A	
Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	B	A	
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B	A	
Mehlschwalbe <i>Delichon urbicum</i>	B	A	
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>	A	A0	x
Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	A	A	x
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	D	A	
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B	A	
Wiesenieper <i>Anthus pratensis</i>	sB	A	
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	D	A	
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	B	A	
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>			
Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava flava</i>	uB/D	A	
Nordische Schafstelze <i>Motacilla flava thunbergi</i>	D	A	
Aschköpfige Schafstelze <i>Motacilla flava cinerocapilla</i>	ssB	A	
Englische / Gelbköpfige Schafstelze <i>Motacilla flava flavissima / lutea</i>	A	A	x
Maskenstelze <i>Motacilla flava feldegg</i>	uB/sD	A	
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	ssD	A	x
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B	A	
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>			

	Bachstelze <i>Motacilla alba alba</i>	B	A	
	Trauerbachstelze <i>Motacilla alba yarrellii</i>	A	A ₀	x
	Seidenschwanz <i>Bombicilla garrulus</i>	D/W	A	
	Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B	A	
	Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B	A	
	Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B	A	
	Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>	B	A	
	Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B	A	
	Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	sD	A	x
	Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	uB/D	A	
	Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>			
	Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica svecica</i>	ssB/ssD	A	
	Weißsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica cyaneola</i>	uB?/D	A	
	Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B	A	
	Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	A	
	Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B	A	
	Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i>	B	A	
	Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	B	A	
	Mittelmeer-Steinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i>	A	A	x
	Wüstensteinschmätzer <i>Oenanthe deserti</i>	A	A	x
	Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>	ssB/ssD	A	x
	Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	B	A	
	Amsel <i>Turdus merula</i>	B	A	
	Rostflügeldrossel <i>Turdus eunomus</i>	A	B	x
	Schwarzkehlrossel <i>Turdus atrogularis</i>	A	A ₀	x
	Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B	A	
	Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B	A	
	Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	D/W	A	
	Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B	A	
	Cistensänger <i>Cisticola juncidis</i>	A	A	x
	Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B	A	
	Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	B	A	
	Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	B	A	
	Blassspötter <i>Iduna pallida</i>	A	A ₀	x
	Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B	A	
	Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	A	A	x
	Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>	sD	A	
	Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	A	A	x
	Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	sB	A	
	Buschrohrsänger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	A	x
	Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B	A	
	Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	A	
	Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	sB	A	
	Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i>	A	A ₀	x
	Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	eB/sD	A	
	Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B	A	
	Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	B	A	
	Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B	A	
	Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B	A	

Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	A	x
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	A	A	x
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	B	A	
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	A	
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>			
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	A	
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	D	A	
Taigazilpzalp <i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	A	x
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B	A	
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B	A	
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapilla</i>	B	A	
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B	A	
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	sB	A	
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	B	A	
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B	A	
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	uB/sD	A	
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B	A	
Lasurmeise <i>Parus cyanus</i>	A	A0	x
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	B	A	
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B	A	
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B	A	
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	B	A	
Sumpfschneise <i>Parus palustris</i>	B	A	
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	B	A	
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B	A	
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	B	A	
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B	A	
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B	A	
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	uB/D	A	
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	B	A	
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B	A	
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	eB/ssD	A	x
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	eB/D/W	A	
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	eB/ssD	A	x
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B	A	
Elster <i>Pica pica</i>	B	A	
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	A	
Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i>	B	A	(x)
Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A	A0	x
Dohle <i>Corvus monedula</i>	B	A	
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	sB	A	
Aaskrähe <i>Corvus corone</i>			
Nebelkrähe <i>Corvus corone cornix</i>	B	A	
Rabenkrähe <i>Corvus corone corone</i>	B	A	
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B	A	
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B	A	
Rosenstar <i>Pastor roseus</i>	ssD	A	x
Haussperling <i>Passer domesticus</i>	B	A	
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B	A	

Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i>	B	A	
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B	A	
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	D/W	A	
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B	A	
Zitronengirlitz <i>Serinus citrinella</i>	sB/ssD	A	(x)
Grünling <i>Carduelis chloris</i>	B	A	
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B	A	
Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>	B	A	
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>	B	A	
Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i>	A	A0	x
Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i>	B	A	
Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i>	A	A0	x
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B	A	
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	B	A	
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	A	
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	A	
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	A	A	x
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>	sD/W	A	
Fichtenammer <i>Emberiza leucocephalos</i>	A	A	x
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	B	A	
Zaunammer <i>Emberiza cirrus</i>	eB/A	A	x
Zippammer <i>Emberiza cia</i>	sB/ssD	A	
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	eB/sD	A	
Waldammer <i>Emberiza rustica</i>	A	A	x
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>	A	A	x
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	B	A	
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>	A	A	x
Graunammer <i>Emberiza calandra</i>	eB/sD	A	

Arten der Kategorie D

ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES	Status	Kategorie	AfK
Streifengans <i>Anser indicus</i>	A	D4	
Moschusente <i>Cairina moschata</i> forma domestica	uB	D2	
Brautente <i>Aix sponsa</i>	A	D2	
PAPAGEIEN – PSITTACIFORMES			
Halsbandsittich <i>Psittacula krameri</i>	A	D4	
SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES			
Haubenmaina <i>Acridotheres cristatellus</i>	eB	D3	
Hakengimpel <i>Pinicola enucleator</i>	A	D1	x

Systematik und Taxonomie nach:

Crochet P.-A., Joynt G. (2015). AERC list of Western Palearctic birds. July 2015 version. Available at <http://www.aerc.eu/tac.html>

In Summe umfasst die Artenliste der Vögel der Steiermark somit aktuell 355 Vogelarten der Kategorien A bis C. Die Artenliste folgt im Wesentlichen der aktuellen Österreichischen

Artenliste (RANNER 2017). In sieben Fällen (Mäusebussard, Wanderfalke, Schafstelze, Bachstelze, Blaukehlchen, Zilpzalp, Aaskrähe) wurden Konkretisierungen bis auf Unterartniveau vorgenommen.

Status:

- B Die Art ist in der Steiermark regelmäßiger Brutvogel.
- sB Die Art ist in der Steiermark seltener Brutvogel (11-100 Paare).
- ssB Die Art ist in der Steiermark sehr seltener Brutvogel (<10 Paare).
- uB Die Art brütet in der Steiermark bisher nur einmal oder wenige Male bzw. unregelmäßig.
- eB Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in der Steiermark ist erloschen.
- S Die Art tritt in der Steiermark nur als nicht brütender Sommergast auf.
- W Die Art tritt in der Steiermark nur als Wintergast auf.
- D Die Art tritt in der Steiermark nur als Durchzügler auf.
- sD seltener Durchzügler (>30 Nachweise)
- ssD sehr seltener Durchzügler (11-30 Nachweise oder in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren, aber öfter als 5mal nachgewiesen)
- A Ausnahmeerscheinung (entweder nicht mehr als 10 Nachweise oder maximal 5 Nachweise in den letzten 20 Jahren unabhängig von der Gesamtzahl der Nachweise)

Kategorien:

- A Art, die in der Steiermark mindestens einmal als Wildvogel seit dem 01.01.1950 nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten in der Steiermark gibt es oder gab es mindestens einen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonbandaufnahme etc.).
- A0 Für ihr Auftreten in der Steiermark gibt es oder gab es zwar keinen überprüfbaren Beleg, doch wurde mindestens eine Meldung seit 1950 von der AfK als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt.
- B Art, die in der Steiermark bis längstens 31.12.1949, später jedoch nicht mehr nachgewiesen wurde.
- B0 Art, die in der Steiermark bis längstens 31. Dezember 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel nachgewiesen wurde, allerdings gibt es oder gab es keinen überprüfbaren Beleg für ihr Auftreten in der Steiermark
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich in der Steiermark als Brutvogel eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d. h. weitgehend ohne menschliches Zutun ihren Bestand absehbarerweise hält oder vergrößert. Darunter fallen eingebürgerte Arten, die in der Steiermark nie autochthon vorgekommen sind (C1), eingebürgerte Arten, die in der Steiermark zusätzlich als Wildvögel vorkommen oder vorgekommen sind (C2), ausgestorbene Arten, die erfolgreich wiedereingebürgert wurden (C3) und domestizierte Vögel, die in der Steiermark frei lebende selbsterhaltende Populationen gebildet haben (C4). In diese Kategorie fallen weiters auch Arten, von denen in der Steiermark Gastvögel auftreten, die aus etablierten Populationen der Kategorie C anderer (Bundes)Länder stammen (C5).
- D In diese Kategorie fallen Arten, die keiner anderen Kategorie sicher zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich einerseits um Arten, von denen Nachweise in der Steiermark ausschließlich Vögel betreffen, deren Herkunft aus Gefangenschaft nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann (D1), andererseits um Arten, von denen freigelassene oder entflozene Vögel in der Steiermark zumindest gelegentlich in Freiheit brüten, wobei aber noch nicht feststeht, ob sie eine selbsterhaltende Population aufbauen können (D2), oder deren nicht autochthones Brutvorkommen in der Steiermark mittlerweile wieder erloschen ist (D3). Weiters fallen hierunter Arten, von denen in der Steiermark Vögel auftreten, die von nur möglicherweise selbsterhaltenden Populationen anderer (Bundes)Länder abstammen (D4).

AfK:

- x Arten, deren Beobachtungen an die Avifaunistische Kommission von Birdlife Österreich (AfK) gemeldet werden müssen
- (x) Arten, die nur abseits der bekannten Brutvorkommen an die AfK gemeldet werden müssen