

November 2009

- 21.10. – 10.11. KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus* Seewinkel, Bgld
31.10. – 12.12. RINGELGANS *Branta bernicla* Seewinkel, Bgld
01.11. SCHWARZKOPFRUDERENTE *Oxyura jamaicensis* Rheindelta, Vbg
08. – 22.11. SCHWARZKOPFRUDERENTE *Oxyura jamaicensis* Greifenstein, NÖ
08.11. TAIGAZILPZALP *Phylloscopus collybita tristis* Seewinkel, Bgld
15.11. EISTAUCHER *Gavia immer* Traunstau Marchtrenk, OÖ
21.11. – 28.11. RINGELGANS *Branta bernicla* Seewinkel, Bgld

Die erste Novemberhälfte brachte vor allem aus dem Rheindelta/Vbg einige Meldungen: Bis zu 32 EIDERENTEN *Somateria mollissima*, zuletzt gemeldet am 08.11. (E. Albegger, D. Hercigonja, J. Ulmer u. a.), ein adulter OHRENTAUCHER *Podiceps auritus* im Sanddelta, der ebenfalls am 08.11. das letzte Mal gesehen wurde (E. Albegger, D. Hercigonja, J. Ulmer) und eine SCHWARZKOPFRUDERENTE *Oxyura jamaicensis* am 01.11. in der inneren Fußacher Bucht (M. Tobler), konnten festgestellt werden. Diese SCHWARZKOPFRUDERENTE *Oxyura jamaicensis* stellt den achte Nachweis dieser ursprünglich amerikanischen Entenart dar, die sich inzwischen in Großbritannien als Brutvogel fest etabliert hat. Am 08.11. war im Bereich der Lagune am linken Rheindamm/Rheindelta/Vbg außerdem eine weibchenfärbige SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis* zugegen (T. Stadtländer).

Auch aus dem Osten kamen Anfang des Monats Meldungen einzelner SCHNEEAMMERN *Plectrophenax nivalis*: Am 01.11 wurde beim Darscho im Seewinkel/Bgld ein Vogel entdeckt (C. Wende, M. Dvorak, C. Purtscher u. a.) und am 05.11. konnte M. Bierbaumer bei Andlersdorf im Marchfeld/NÖ ein weiteres Individuum bestimmen. Am 07.11. war in der Hagenauer Bucht am Unteren Inn/OÖ eine NILGANS *Alopochen aegyptiaca* anwesend (S. Selbach). Im Seewinkel/Bgld wurde am 07.11. die bereits im Oktober gesichtete adulte KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus* am St. Andräer Zicksee beobachtet (J. Laber). Zuletzt konnte diese Ausnahmererscheinung am 10.11. am Nordostufer der Langen Lacke festgestellt werden (A. Grüll). Es handelt sich dabei um den erst zehnten Nachweis für Österreich. Die seit 31.10. anwesende RINGELGANS *Branta bernicla* wurde ab 09.11. regelmäßig aus dem zentralen Seewinkel gemeldet (J. Bartas, A. Tiefenbach, M. Tiefenbach u. v. a.) und verweilte bis 12.12. im Gebiet. Am 13.11. schwamm eine ROTHALSGANS *Branta ruficollis* am St. Andräer Zicksee im Seewinkel/Bgld (C. Roland).



Der erste achte Nachweis der SCHWARZKOPFRUDERENTE *Oxyura jamaicensis* für Österreich gelang gleich zu Monatsbeginn am 01.11. im Rheindelta/Vbg (Foto: M. Tobler).



Diese SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis* konnte am 01.11. beim Darscho im Seewinkel/Bgld Nahrung suchend beobachtet werden (Foto: W. Trimmel).



Ab 06.11. tauchten mehrere Schwärme von BERGHÄNFLINGEN *Carduelis flavirostris* im Seewinkel/Bgld auf, wobei die höchste Anzahl mit 59 Individuen am 09.11. an der Neubruchlacke gezählt werden konnte (A. Tiefenbach, M. Tiefenbach, O. Tiefenbach).



Bis zu 59 BERGHÄNFLINGE *Carduelis flavirostris* konnten am 09.11. an der Neubruchlacke im Seewinkel/Bgld gezählt werden (Foto: M. Tiefenbach).

Ein besonderer Tag war der 08.11., als an der Warmblüterkoppel im Seewinkel/Bgld ein TAIGAZILPZALP *Phylloscopus collybita tristis* entdeckt wurde (A. Tiefenbach u. a.). Dies ist erst der dritte Nachweis dieser östlichen Zilpzalp-Unterart. Beim Donaukraftwerk Greifenstein/NÖ tauchte wiederum eine adulte weibliche SCHWARZKOPFRUDERENTE *Oxyura jamaicensis* auf (J. Laber). Dieser Vogel machte den Beobachtern die Freude, nicht wie sein Vorgänger gleich wieder zu verschwinden – im Gegenteil, bis 22.11. war die Ente, zumeist im Stauraum schwimmend, zugegen. Am selben Tag konnte J. Laber ebendort auch noch eine weibliche EISENTE *Clangula hyemalis* entdecken. Sie verweilte bis in den Februar 2010 am gleichen Platz.

Die zweite Novemberdekade brachte die Beobachtung von mindestens fünf ZAUNAMMERN *Emberiza cirius* in Lustenau/Vbg am 11.11. (S. Werner), die wohl von der nahegelegenen Schweizer Brutpopulation stammten. Am 14.11. wurde

eine adulte MANTELMÖWE *Larus marinus* am abendlichen Möwenschlafplatz an der Langen Lacke/Seewinkel/Bgld nachgewiesen (J. Frießer, P. Frießer). Ein adulter EISTAUCHER *Gavia immer* verweilte am 15.11. an der Traun in Marchtrenk/OÖ (H. Uhl) und eine ZWERGSCHARBE *Phalacrocorax pygmeus* flog am 19.11. bei Gleisdorf/Stmk die Raab entlang (A. Ranner).

Auch gegen Ende hin brachte der November noch eine Vielzahl interessanter Meldungen: Am 20.11. entdeckten W. Kautz und R. Kautz eine männliche EIDERENTE *Somateria mollissima* im 1. Winterkleid am Werwaldsee/NÖ, die sich hier bis 13.12. beobachten ließ. Am 21.11. tauchte im Seewinkel/Bgld eine weitere adulte RINGELGANS *Branta bernicla* auf, die bis 28.11. im Gebiet anwesend war (J. Laber u. v. a.). Während bisher alle in Österreich beobachteten Exemplare dieser nordischen Gänseart der Unterart *bernicla* zugeordnet werden konnten, gelang dies erstmals bei diesem Individuum nicht. Der Vogel zeigte eine sehr helle Unterseite und war letztlich keiner Unterart sicher zuordenbar.

In den nächsten Tagen ging es mit den Raritätenentdeckungen weiter: Am 23.11. waren vier TRAUERENTEN *Melanitta nigra* auf der Donau in Kritzendorf/NÖ zu sehen (G. Macho), am 24.11. zeigte sich eine adulte ZWERGSCHARBE *Phalacrocorax pygmeus* an der Mur in Graz/Stmk (S. Zinko) und von 28. bis 29.11. schwamm ein OHRENTAUCHER *Podiceps auritus* im 1. Winterkleid am Neufelder See/Bgld (R. Hafner, C. Wende). Am 28.11. konnte zwischen Gurk und Zweinitz im Kärntner Gurktal ein HABICHTSKAUZ *Strix uralensis* nachgewiesen werden (E. Furian). Den Monatsabschluss bildete am 30.11. eine ROTHALSGANS *Branta ruficollis* im Hanság/Bgld (P. Spakovszky).



ZWERGSCHARBEN *Phalacrocorax pygmeus* auf der Warmblüterkoppel im Seewinkel/Bgld am 01.11. (Foto: W. Trimmel).



Dezember 2009

- 31.10. – 12.12. RINGELGANS *Branta bernicla* Seewinkel, Bgld
10.12. – 12.12. ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus* Seewinkel, Bgld
27.12. – 16.05. SCHWARZKOPFRUDERENTE *Oxyura jamaicensis* Donaukraftwerk Freudenau, Wien
28.12. EISTAUCHER *Gavia immer** Rheindelta, Vbg

Der Dezember begann mit Meldungen von maximal sechs SCHNEEAMMERN *Plectrophenax nivalis*, die sich zwischen 04. und 06.12. beim Darscho im Seewinkel/Bgld aufhielten (G. Rosian u. v. a.). Am 04.12. schwamm ein OHRENTAUCHER *Podiceps auritus* im 1. Winterkleid beim Strandbad Klagenfurt am Wörthersee/Ktn und konnte dort noch bis 16.01. beobachtet werden (D. Petutschnig, W. Petutschnig u. v. a.). Diese Beobachtung stellt den elften Nachweis für Kärnten dar.

Die seit 20.11. am Werwaldsee/NÖ anwesende männliche EIDERENTE *Somateria mollissima* im 1. Winterkleid hielt sich noch bis 13.12. dort auf (W. Trimmel, C. Roland). Weitere Meldungen kamen vom traditionellen Überwinterungsgebiet aus dem Rheindelta/Vbg, wo am 24.12. der größte Trupp mit maximal 31 Exemplaren gesichtet wurde (M. Lang, H. Salzgeber, J. Ulmer).



Zuletzt konnte die am 20.11. am Werwaldsee/NÖ entdeckte männliche EIDERENTE *Somateria mollissima* im 1. Winterkleid am 13.12. ebendort beobachtet werden (Foto: W. Trimmel).

Nachdem bereits im November Meldungen von BERGHÄNFLINGEN *Carduelis flavirostris* aus dem Seewinkel/Bgld eingetroffen waren, konnten auch im Dezember zwischen 07. und 14.12. mehrere Trupps mit maximal 25 Exemplaren bei der Zick- und Neubruchlacke beobachtet werden (S. Zinko u. v. a.). Die ersten beiden ZWERGGÄNSE *Anser erythropus* wurden am 07.12. ebenfalls im Seewinkel/Bgld auf den Paulhofäckern entdeckt (S. Zinko u. v. a.). Möglicherweise dieselben Vögel, ein Pärchen, wurden am 12.12. in der Arbesthau beobachtet (J. Laber u. v. a.). Die bereits seit 31.10. anwesende adulte RINGELGANS *Branta bernicla* konnte am 07.12. nochmals im Seewinkel/Bgld festgestellt werden (J. Frießer, H. Kräuter u. a.) und mischte sich dann am 12.12. in einen Gänsetrupp im nahegelegenen Hanság (J. Laber). Am 10.12. rasteten zwei ZWERGSCHWÄNE *Cygnus columbianus* am Neusiedler See bei Podersdorf und wurden dort am 12.12. ein weiteres Mal gesehen (J. Steiner). Diese Meldung stellt den erst vierten Nachweis abseits des Rheindeltas/Vbg dar, wo die Art nahezu alljährlich überwintert. Die bisherigen Nachweise stammen vom 20.01. bis März 1977 vom Leopoldsteinersee/Stmk (sechs adulte und ein juveniler Vogel, E. Hable), vom 14.12.1990 bis 06.03.1991 vom Seewinkel/Bgld (zwei adulte Vögel, E. Karner, R. Parz-Gollner, A. Ranner u. a.) und vom 15.01.1994 von der Langen Lacke im Seewinkel/Bgld (zwei adulte und ein juveniler Vogel, M. Craig, E. Karner, A. Ranner).

Am 12.12. gelangen im Anschluss an die Gänsezählung weitere Nachweise seltener Gänse im Seewinkel/Bgld: Jeweils sieben NONNEN- *Branta leucopsis* und ROTHALSGÄNSE *Branta ruficollis* wurden in der Arbesthau entdeckt (J. Laber u. v. a.). Am selben Tag entdeckte A. Ranner eine MANTELMÖWE *Larus marinus* im 1. Winterkleid am Donaukraftwerk Freudenau/Wien.

Die seit November am Donaukraftwerk Greifenstein/NÖ anwesende adulte EISENTE *Clangula hyemalis* konnte im Dezember auch wieder festgestellt werden (C. Roland), wo sie bis in den Februar des nächsten Jahres gesehen wurde. Vier weitere Exemplare dieser Art wurden zu Monatsende am 27. und 28.12. auf der Donau bei Kritzendorf/NÖ gesichtet (G. Macho).

Ein Trupp von acht SINGSCHWÄNEN *Cygnus cygnus* am 21.12. am Wallersee/Sbg stellte den einzigen Nachweis dieser Art im Dezember dar (H. Wagner). Am selben Tag wurde die erste TRAUERENTE *Melanitta nigra* des Monats, in diesem Fall ein adultes Weibchen, vom Murstau Gralla/Stmk gemeldet (W. Stani). Weitere Nachweise dieser Art kamen von der Neuen Donau/Wien (W. Zimmermann u. v. a.), vom Großen Weikerlsee/OÖ mit einem Weibchen (S. Weigl) und vom Traunsee/OÖ wiederum mit einem weibchenfärbigen Vogel (S. Zinko, S. Url, R. Wegmayr).





Sieben der acht SINGSCHWÄNE *Cygnus cygnus*, die sich am 21.12. am Wallersee/Sbg aufhielten (Foto: H. Wagner).

Ab 20.12. waren die Überwinterungsplätze der ZWERGSCHARBE *Phalacrocorax pygmaeus* in Süd- und Ostösterreich besetzt: Vom Murstau Lebring/Stmk wurde am 23.12. der größte, jemals in der Steiermark registrierte Trupp mit 16 Exemplaren gemeldet (A. Tiefenbach, S. Zinko u. a.). Zwei Individuen konnten am Murstau Gralla/Stmk am 29.12. beobachtet werden (W. Stani). Die einzige Meldung aus dem Burgenland betraf einen Einzelvogel im Jugendkleid am 27.12. am Königsdorfer Teich (A. Tiefenbach, K. Mühlböck), der nachweislich ein anderer als der im September/Oktobre anwesende Vogel war.

Nach der Meldung eines OHRENTAUCHERS *Podiceps auritus* zu Beginn des Monats, gelang eine weitere Feststellung am 25.12. an der Donau bei Krems/NÖ (W. Schweighofer). Aus Oberösterreich meldete S. Wegleitner am 25. und 30.12. zwei SCHNEEAMMERN *Plectrophenax nivalis*, die sich zwischen Märzendorf und Oberhof aufhielten. Die Serie von SCHWARZKOPFRUDERENTEN *Oxyura jamaicensis* riss auch zum Jahresende nicht ab: T. Skrivanek entdeckte am 27.12. ein Weibchen im Stauraum des Donaukraftwerks Freudenu/Wien, das in den folgenden Wochen und Monaten von vielen weiteren Beobachtern ausgiebig studiert werden konnte. Möglicherweise handelt es sich dabei um denselben Vogel, der im November etwa 35 Kilometer flussaufwärts am Donaukraftwerk Greifenstein/NÖ anwesend war. Aufgrund des über einmonatigen Zeitfensters zwischen den Meldungen und der recht hohen Beobachtungsintensität entlang der Donau in diesem Bereich wird dieser Nachweis aber separat als zehnter für Österreich gewertet. Den Jahresausklang bildeten die Beobachtungen eines EISTAUCHERS *Gavia immer** am 28.12. vor dem Rohrspitz im Rheindelta/Vbg (U. Peting) sowie einer hochwinterlichen, adulten ROTHALSGANS *Branta ruficollis* vom Oberstinkersee/Seewinkel/Bgld am 31.12. (W. Trimmel).