

## Ornithologischer Reisebericht Neusiedler See 2015 (10. bis 28. Mai)

Reiner & Christine Petersen

### - Vorbemerkung:

Nach den Jahren 2011, 2013 und 2014 einen vierten ausführlichen Reisebericht zu schreiben, wäre zumeist nichts als eine Wiederholung altbekannter und bewährter Fakten. Daher beschränken wir uns auf ein paar ergänzende Anmerkungen sowie unsere Vogelartenliste. Alles ist ohnehin wie immer eine sehr subjektive orni-touristische Momentaufnahme, gewonnen in 18 Tagen unter den Aspekten persönlichen Geschmacks und individueller Interessen.

### - Reiseziel:

Unverändert Illmitz im Seewinkel, für mich der 14. Besuch dort seit 1964, für Christine der 12. seit 1969.

Wiederum hatten wir eine Hobby-Verbindung zu Ernst (Dr. Ernst Albegger [www.club300.at](http://www.club300.at)) und haben im Bedarfsfall aktuelle Informationen per SMS ausgetauscht. Das hat auch diesmal reibungslos funktioniert - Ernst sei dafür herzlich gedankt! Nicht jeden der mitgeteilten Vögel konnten wir sehen, da wir teils bei Eingang der Meldung zu weit entfernt, teils die Vögel nicht mehr vor Ort waren.

### - Planung:

Unverändert.

### - Zielort:

Unverändert Illmitz im Seewinkel.

### - Unterkunft:

Unverändert

[www.schraendlsee.at](http://www.schraendlsee.at)

### - Kulinarisches:

Unverändert.

### - Wetter:

Überwiegend kühles Wetter mit starken nördlichen Winden; zwei volle Regentage, öfter Schauer, dennoch kein Hindernis für qualitativ gute Vogelbeobachtung.

### - Straßenverkehr:

Wie immer viel gnadenlose ländliche Raserei.

Deutsche Autobahnen sind inzwischen ein rechtsfreier Raum.

Von Siegburg bis Illmitz sind es 945 km., die wir jeweils direkt zurücklegten.

### - Österreichisches:

Unverändert positiv!

### - Tourismus:

*(2014) .... zumal die Österreicher auch in Ortsbereichen noch Brennesseln und Wildkräuter dulden und nicht dem deutschen Reinlichkeitswahn verfallen sind.*

Das hat sich innerhalb und außerhalb der Ortschaften erkennbar verändert, da inzwischen vorhandene Maschinen leider auch sinnlos zum Schaden der Natur eingesetzt werden.

### **- Negatives:**

*(2014) Ein Problem ist weiterhin die zunehmende Zahl der unprofessionellen, rücksichtslosen Naturfotografen. Trotz des überreichen Angebots im Internet muss jeder seinen eigenen Vogel "schießen". Die Trampelpfade hinter den Stopp-Schildern in den Naturschutzflächen sind Spuren dieser Analphabeten!*

Diese Feststellung gilt weiterhin ungeeinschränkt. Die Lage hat sich sogar deutlich verschlechtert. Wir haben haarsträubende Auswüchse erlebt bis hin zum starken Verdacht auf Bestechlichkeit der Verantwortlichen durch österreichische "Natur"- Fotografen auf ungarischer Seite.

*(2014) Die Hinweise zum Schutz der Kaiseradler-Brut im Hanság werden vorsätzlich grob missachtet.*

Der Kaiseradler hat daraus seine Konsequenz gezogen und sein Nest in einen geschützteren, weniger zugänglichen Bereich verlegt, dessen Platz hoffentlich noch kaum jemand kennt.

*(2014) Hier muss sich der amtliche Österreichische Naturschutz (wie auch der in Deutschland) den Vorwurf gefallen lassen, Maßnahmen zu verkünden und Schilder aufzustellen, die damit verbundenen Auflagen aber in keiner Weise durchzusetzen. Man setzt naiv und blauäugig auf Einsicht und Vernunft der Bürger - ein fataler Irrtum. Die Niederlande, Spanien und die USA beweisen, dass ein wirksames Durchgreifen durchaus keine Touristen abschreckt, aber der Natur dienlich ist.*

Auch das gilt weiterhin uneingeschränkt. **Die Nationalparkverwaltung lässt leider ein erkennbares, zielgerichtetes Management deutlich vermissen!**

*(2014) Erschreckend ist der Anblick der schon nicht mehr zählbaren Windkraftanlagen, die im Norden des Seewinkels errichtet wurden und werden.*

Unverändert!

### **- Begegnungen mit anderen Ornithologen:**

Sehr erfreulich war, dass wir diesmal ausnahmslos netten Vogelbeobachtern und Naturfreunden aus A, D, CH, F, GB und USA begegnet sind.

### **Empfehlenswerte Beobachtungsgebiete:**

Zumeist unverändert. Abweichungen zu den Vorjahren ergaben sich durch hohe Wasserstände im Lackenbereich, bedingt durch starke Herbstniederschläge, da die tieferen Bodenschichten dort das rasche Versickern des Wassers verhindern. Die zwei Tage mit Dauerregen ließen das Wasser dann überall ansteigen, so dass dem manches Gelege der Bodenbrüter zum Opfer gefallen sein dürfte.

### **Anmerkung zur Vogelartenliste:**

25 Vogelarten des Vorjahres sahen wir diesmal nicht, die wir auch angesichts der Seltenheit einiger Arten nicht erwarten konnten. Dafür sahen / hörten wir 17 andere Arten, die sich uns 2014 nicht zeigten.

Einige wenige Raritäten entgingen uns auch diesmal, leider auch eine mögliche neue Art für uns (Doppelschnepfe), da manche nur kurz erschienen und man zum anderen auch nicht überall zugleich sein kann.

Ein zoologischer Glanzpunkt am letzten Tag war die Beobachtung eines sich im Einserskanal bei der Andauer Brücke tummelnden Fischotters *Lutra lutra*, der sofort abtauchte, als er uns sah. Für uns war das eine Erstbeobachtung dieser Tierart.

### **Vogelartenliste Neusiedler See A**

**10. - 28. Mai 2015**

163 (171) Arten, 50 (56) Jahreserstbeobachtungen\*, 26 (26) Limikolenarten

In Klammern die Zahlen des Vorjahres.  
Fettdruck = nicht gesehen im Vorjahr (17 Arten).  
Nur auf ungarischer Seite gesehen = H

Zwergtaucher - Little Grebe - *Tachybaptus ruficollis*  
Haubentaucher - Great Crested Grebe - *Podiceps cristatus*  
**Rothalstaucher - Red-necked Grebe - Podiceps grisegena**  
Schwarzhalstaucher - Black-necked Grebe - *Podiceps nigricollis*  
Kormoran - Cormorant - *Phalacrocorax carbo*  
Zwergscharbe - Pygmy Cormorant - *Phalacrocorax pygmaeus*\*  
Rohrdommel - Common Bittern - *Botaurus stellaris*\*  
Zwergdommel - Little Bittern - *Ixobrychus minutus*\*  
Nachtreiher - Night Heron - *Nycticorax nycticorax*\* H  
Rallenreiher - Squacco Heron - *Ardeola ralloides*\*  
Seidenreiher - Little Egret - *Egretta garzetta*  
Silberreiher - Great White Egret - *Egretta alba*  
Graureiher - Gray Heron - *Ardea cinerea*  
Purpureiher - Purple Heron - *Ardea purpurea*\*  
Schwarzstorch - Black Stork - *Ciconia nigra*\*  
Weißstorch - White Stork - *Ciconia ciconia*  
Löffler - Spoonbill - *Platalea leucorodia*  
Höckerschwan - Mute Swan - *Cygnus olor*  
**Blessgans - White-fronted Goose - Anser albifrons H**  
Graugans - Graylag Goose - *Anser anser*  
**Weißwangengans - Barnacle Goose - Branta leucopsis**  
Brandgans - Shelduck - *Tadorna tadorna*  
Pfeifente - Wigeon - *Anas penelope*  
Schnatterente - Gadwall - *Anas strepera*  
Krickente - Teal - *Anas crecca*  
Stockente - Mallard - *Anas platyrhynchos*  
Knäkente - Garganey - *Anas querquedula*  
Löffelente - Shoveler - *Anas clypeata*  
Kolbenente - Red-crested Pochard - *Netta rufina*\*  
Tafelente - Pochard - *Aythya ferina*  
Moorente - Ferruginous Duck - *Aythya nyroca*\*  
Hybrid Tafel-X-Moorente - Hybride PochardXFerruginous Duck  
Reiherente - Tufted Duck - *Aythya fuligula*  
Wespenbussard - Honey Buzzard - *Pernis apivorus*\*  
**Schwarzmilan - Black Kite - Mivus migrans H**  
Seeadler - White-tailed Eagle - *Haliaeetus albicilla*\*  
**Schlangenadler - Short-toed Eagle - Circaetus gallicus\* H**  
Rohrweihe - Marsh Harrier - *Circus aeruginosus*  
Wiesenweihe - Montague's Harrier - *Circus pygargus*\*  
Mäusebussard - Common Buzzard - *Buteo buteo*  
Kaiseradler - Imperial Eagle - *Aquila heliaca*\*  
Fischadler - Osprey - *Pandion haliaetus*\*  
Turmfalke - Common Kestrel - *Falco tinnunculus*  
Rotfußfalke - Red-footed Falcon - *Falco vespertinus*\*  
Baumfalke - Hobby - *Falco subbuteo*\*  
Rebhuhn - Partridge - Gray Partridge - *Perix perdix*  
Wachtel - Quail - *Coturnix coturnix*\*  
Jagdfasan - Pheasant - *Phasianus colchicus*  
Wachtelkönig - Corncrake - *Crex crex*\*  
Teichhuhn - Moorhen - *Gallinula ochropus*  
Blässhuhn - Coot - *Fulica atra*  
Großtrappe - Great Bustard - *Otis tarda*\*  
**Austernfischer - Oystercatcher - Haemantopus ostralegus H**  
Stelzenläufer - Black-winged Stilt - *Himantopus himantopus*\*  
Säbelschnäbler - Avocet - *Recurvirostra avosetta*  
Flussregenpfeifer - Little Ringed Plover - *Charadrius dubius*  
Sandregenpfeifer - Ringed Plover - *Charadrius hiaticula*  
Seeregenpfeifer - Kentish/Snowy Plover - *Charadrius alexandrinus*\*  
Kiebitzregenpfeifer - Gray Plover - *Pluvialis squatarola*  
Kiebitz - Lapwing - *Vanellus vanellus*  
Sanderling - Sanderling - *Calidris alba*  
Zwergstrandläufer - Little Stint - *Calidris minutus*\*  
Temminckstrandläufer - Temminck's Stint - *Calidris temminckii*\*  
Sichelstrandläufer - Curlew Sandpiper - *Calidris ferruginea*\*

Alpenstrandläufer - Dunlin - *Calidris alpina*  
 Kampfäufer - Ruff - *Philomachus pugnax*  
 Uferschnepfe - Black-tailed Godwit - *Limosa limosa*  
**Pfuhlschnepfe - Barred Godwit - *Limosa lapponica***  
 Regenbrachvogel - Whimbrel - *Numenius phaeopus*  
 Großer Brachvogel - Curlew - *Numenius arquata*  
 Dunkler Wasserläufer - Spotted Redshank - *Tringa erythropus\**  
 Rotschenkel - Redshank - *Tringa totanus*  
 Grünschenkel - Greenshank - *Tringa nebularia*  
 Bruchwasserläufer - Wood Sandpiper - *Tringa glareola\**  
 Flussuferläufer - Common Sandpiper - *Actitis hypoleucos*  
 Steinwalzer - Turnstone - *Arenaria interpres*  
**Odinshuhnchen - Red-necked Phalarope - *Phalaropus lobatus\****  
**Thorshuhnchen - Gray Phalarope - *Phalaropus fulicarius\****  
 Schwarzkopfmowe - Mediterranean Gull - *Larus melanocephalus*  
 Zwergmowe - Little Gull - *Hydrocoloeus minutus*  
 Lachmowe - Black-headed Gull - *Larus ridibundus*  
 Sturmmowe - Mew Gull - *Larus canus*  
 Mittelmeermowe - Yellow-legged Gull - *Larus michahellis\**  
**Steppenmowe - Steppe Gull - *Larus cachinnans\****  
 Flusseeeschwalbe - Common Tern - *Sterna hirundo*  
**Zwergseeschwalbe - Little tern - *Sterna albifrons***  
 Weibart-Seeschwalbe - Whiskered Tern - *Chlionidas hybridus\**  
 Trauerseeschwalbe - Black Tern - *Chlionidas niger\**  
 Weibflugel-Seeschwalbe - White-Winged black Tern - *Chlionidas leucopterus\**  
 Ringeltaube - Woodpigeon - *Columba palumbus*  
 Turkentaube - Collared Dove - *Streptopelia decaocto*  
 Turteltaube - Turtle Dove - *Streptopelia turtur*  
 Kuckuck - Cuckoo - *Cuculus canorus*  
 Waldohreule - Long-eared Owl - *Asia otus\**  
 Sumpfohreule - Short-eared Owl - *Asia flammeus\**  
 Mauersegler - Common Swift - *Apus apus*  
 Eisvogel - Kingfisher - *Alcedo atthis\* H*  
 Bienenfresser - European Bee-Eater - *Merops apiaster\* H*  
 Wiedehopf - Hoopoe - *Upupa epops\**  
**Wendehals - Wryneck - *Jynx torquilla***  
 Grunspecht - Green Woodpecker - *Picus viridis*  
 Schwarzspecht - Black Woodpecker - *Dryocopus martius*  
 Buntspecht - Great Spotted Woodpecker - *Dendrocopos major*  
 Blutspecht - Syrian Woodpecker - *Dendrocopos syriacus\**  
 Haubenlerche - Crested Lark - *Galerida cristata\**  
 Feldlerche - Skylark - *Alauda arvensis*  
 Uferschwalbe - Sand Martin - *Riparia riparia*  
 Rauchschwalbe - Barn Swallow - *Hirundo rustica*  
 Mehlschwalbe - House Martin - *Delichon urbica*  
 Wiesenschafstelze - Wagtail - *Motacilla flava*  
 Thunbergschafstelze - Thunberg Wagtail - *Motacilla thunbergi*  
 Bachstelze - White Wagtail - *Motacilla alba*  
**Zaunkonig - Wren - *Troglodytes troglodytes H***  
 Nachtigall - Nightingale - *Luscinia megarhynchos*  
 Hausrotschwanz - Black Redstart - *Phoenicurus ochruros*  
 Braunkehlchen - Whinchat - *Saxicola rubetra*  
 Schwarzkehlchen - Stonechat - *Saxicola rubecula*  
 Amsel - Blackbird - *Turdus merula*  
 Singdrossel - Song Thrush - *Turdus philomelos*  
 Feldschwirl - Grasshopper Warbler - *Locustella naevia*  
 Schlagschwirl - River Warbler - *Locustella fluviatilis\* H*  
 Rohrschwirl - Savi's Warbler - *Locustella luscinioides*  
**Mariskenrohrsanger - Moustached Warbler - *Acrocephalus melanopogon\****  
 Schilfrohrsanger - Sedge Warbler - *Acrocephalus schoenobaenus*  
 Sumpfrohrsanger - Marsh Warbler - *Acrocephalus palustris\**  
 Teichrohrsanger - Reed Warbler - *Acrocephalus scirpaceus*  
 Drosselrohrsanger - Great Reed Warbler - *Acrocephalus arundinaceus\**  
 Gelbspotter - Icterine Warbler - *Hippolais icterina\**  
 Sperbergrasmucke - Barred Warbler - *Sylvia nisoria\**  
 Klappergrasmucke - Lesser Whitethroat - *Sylvia curruca*  
 Dorngrasmucke - White Throat - *Sylvia communis*  
 Gartengrasmucke - Garden Warbler - *Sylvia borin*  
 Monchsgrasmucke - Blackcap - *Sylvia atricapilla*

Zilpzalp - Chiffchaff - *Phylloscopus collybita*  
 Fitis - Willow Warbler - *Phylloscopus trochilus* H  
 Grauschnäpper - Spotted Flycatcher - *Muscipia striata*  
 Halsbandschnäpper - Collared Flycatcher - *Ficedula albicollis*\* H  
 Trauerschnäpper - Pied Flycatcher - *Ficedula hypoleuca*  
 Bartmeise - Bearded Tit - *Panurus biarmicus*\*  
 Schwanzmeise - Long-tailed Tit - *Aegithalos caudatus*  
**Weidenmeise - Willow Tit - *Larus montanus* H**  
 Blaumeise - Blue Tit - *Parus caeruleus*  
 Kohlmeise - Great Tit - *Parus major*  
 Beutelmeise - Penduline Tit - *Remiz pendulinus*\*  
 Pirol - Golden Oriole - *Oriolus oriolus*\*  
 Neuntöter - Red-backed Shrike - *Lanius collurio*  
 Eichelhäher - Jay - *Garrulus glandarius*  
 Elster - Magpie - *Pica pica*  
 Dohle - Jackdaw - *Corvus monedula*  
 Saatkrähe - Rook - *Corvus frugilegus*  
 Rabenkrähe - Carrion Crow - *Corvus corone*  
 Nebelkrähe - Hooded Crow - *Corvus cornix*\*  
**Kolkrabe - Common Raven - *Corvus corax***  
 Star - Starling - *Sturnus vulgaris*  
 Haussperling - House Sparrow - *Passer domesticus*  
 Feldsperling - Tree Sparrow - *Passer montanus*  
 Buchfink - Chaffinch - *Fringilla coelebs*  
 Girlitz - Serin - *Serinus serinus*  
 Grünfink - Greenfinch - *Carduelis cloris*  
 Stieglitz - Goldfinch - *Carduelis carduelis*  
 Bluthänfling - Linnet - *Carduelis cannabina*  
**Kernbeißer - Hawfinch - *Coccothraustes coccothraustes***  
 Goldammer - Yellowhammer - *Emberiza citrinella*  
 Rohrammer - Reed Bunting - *Emberiza schoeniclus*  
 Grauammer - Corn Bunting - *Emberiza calandra*\*

Reiner & Christine Petersen



Illmitz Zentrum mit Kirche und Bartholomäus-Brunnen



Weißer Robinienbaum



Abendstimmung an der Zicklacke



Am Oberstinker See - Betretungsverbot, nur an **eine** Adresse gerichtet



Hanság - im Revier von Kaiseradler, Wiesenweihe, Großtrappe und Sumpfohreule



Malerische Feldraine



Osli Hany H - traumhafter Naturraum für Seeadler, Schwarzstorch, Zwergscharbe usw.



Oslí Hany H - mit einfachen Mitteln geschaffene Bienenfresser-Kolonie



Steppensalbei *Salvia nemerosa*



Heidlacke - durch Regen wieder erstanden - Revier von Schwarz- und Rothalstaucher, Weißbart-Seeschwalbe, Moorente und als Gast Rallenreier



Bei Fertöuljak H - Graurinder und Wasserbüffel; Jagdgebiet des Kaiseradlers



Graurinderkoppel westlich von Apetlon - Brutgebiet u.a. des Seeregenpfeifers



Ruhende Mangalitsa-Schweine



Rot-blühende Robinie



Abends am Bootshafen von Illmitz