

Orn. Reisebericht Neusiedler See 2016 (5. bis 22. Mai)

Reiner & Christine Petersen

- Vorbemerkung:

Nach den Jahren 2011, 2013, 2014 und 2015 einen fünften ausführlichen Reisebericht zu schreiben, wäre wiederum überwiegend nichts als eine Wiederholung altbekannter und bewährter Fakten. Alte Berichte können wir zum Vergleich ggfs. zusenden. So beschränken wir uns in der bewährten Systematik auf ein paar ergänzende Anmerkungen sowie unsere Vogelartenliste.

Wir stellen erneut fest, dass alles ohnehin eine sehr subjektive orni-touristische Momentaufnahme ist, gewonnen unter den Aspekten persönlichen Geschmacks und individueller Interessen.

- Reiseziel:

Unverändert Illmitz im Seewinkel, für mich der 15. Besuch dort seit 1964, für Christine der 13. seit 1969.

Wie in den vorhergehenden Jahren hatten wir eine Hobby-Verbindung zu Ernst (Dr. Ernst Albegger www.club300.at) und haben aktuelle Informationen per SMS ausgetauscht. Das hat wie immer reibungslos funktioniert - Ernst sei dafür herzlich gedankt! Nicht jeden der mitgeteilten Vögel konnten wir sehen, da wir teils bei Eingang der Meldung zu weit entfernt, teils die Vögel nicht mehr vor Ort waren.

- Planung:

Unverändert. Der Aufenthalt erschien uns wiederum zeitlich optimal gewählt.

- Zielort:

Illmitz als zentraler Ort im Seewinkel, von dem aus alle Beobachtungsgebiete gleichermaßen gut zu erreichen sind.

- Unterkunft:

Unverändert

www.schraendlsee.at

- Kulinarisches:

Im Wesentlichen unverändert. Der Dorfwirtshaus Zentral in Illmitz, Anlaufpunkt vieler Ornithologen, ist unter neuer Regie (verpachtet). Zu Mittag haben wir, wenn immer möglich, im "Grenzlandhof" in Pamhagen gespeist (vorzügliche regionale Küche zu moderaten Preisen!).

- Wetter:

Überwiegend kühles Wetter mit starken nördlichen Winden; niemals hat Regen unsere Beobachtungen beeinträchtigt.

- Straßenverkehr:

Unser subjektiver Eindruck: In Österreich bedeuten Verkehrszeichen mit einer Zahl für Touristen *Höchstgeschwindigkeit*, für Einheimische *Mindestgeschwindigkeit*.

Die 945 km von Siegburg nach Illmitz haben jeweils direkt mit Pkw zurückgelegt.

- Österreichisches:

Unverändert angenehm und positiv!

- Negatives:

Unsere Kritik der Vorjahre müssen wir leider unverändert aufrechterhalten.

(2014) Ein Problem ist weiterhin die zunehmende Zahl der unprofessionellen, rücksichtslosen Naturfotografen. Trotz des überreichen Angebots im Internet muss jeder seinen eigenen Vogel "schießen". Die Trampelpfade hinter den Stopp-Schildern in den Naturschutzflächen sind Spuren dieser Analphabeten!

(2014) Hier muss sich der amtliche Österreichische Naturschutz (wie auch der in Deutschland) den Vorwurf gefallen lassen, Maßnahmen zu verkünden und Schilder aufzustellen, die damit verbundenen Auflagen aber in keiner Weise durchzusetzen. Man setzt naiv und blauäugig auf Einsicht und Vernunft der Bürger - ein fataler Irrtum. Die Niederlande, Spanien und die USA beweisen, dass ein wirksames Durchgreifen durchaus keine Touristen abschreckt, aber der Natur

dienlich ist.

(2014) Erschreckend ist der Anblick der schon nicht mehr zählbaren Windkraftanlagen, die im Norden des Seewinkels errichtet wurden und werden.

Am 21. Mai 2016 nachmittags wurde die Vegetation des nördlichen Uferstreifens am Einserkanal (ung. Staatsgebiet) bei der Andauer Brücke auf einer Länge von mehreren 100 Metern von einem modernen Traktor mit Ackergerät geschleift und vernichtet. Auf den Hinweistafeln steht, dass das Gebiet im Nationalpark auf beiden Seiten des Kanals streng geschützt ist. Die Maßnahme erscheint gerade zur Brutzeit im Mai absolut widersinnig und erweckt auch hier den Eindruck, dass vorhandenes Gerät ohne Verstand eingesetzt wird. Die Zufahrt zum Beobachtungsturm in Osli Hany wurde offensichtlich aufgrund der Ereignisse im Vorjahr (Fotografen innerhalb der Bienenfresser-Kolonie) erfreulicherweise gesperrt.

- Begegnungen mit anderen Ornithologen:

Erneut sehr erfreulich war, dass wir ausnahmslos netten Vogelbeobachtern und Naturfreunden aus A, B, D, CH, GB und I begegnet sind.

Empfehlenswerte Beobachtungsgebiete:

Zumeist unverändert.

Die Wertigkeit einzelner Beobachtungsgebiete schwankt von Jahr zu Jahr abhängig von der Gesamtwetterlage, vor allem den Niederschlägen, aber auch plötzliche Wetterereignisse wie Sturm oder Gewitter haben ihren Einfluss auf das Erscheinen interessanter Vogelarten.

Anmerkung zur Vogelartenliste:

Nur wenige gemeldete Arten sahen wir nicht, weil wir nicht zur richtigen Zeit vor Ort waren bzw. sein konnten. Das waren *Kuhreiher*, *Austernfischer*, *Raubseeschwalbe* und *Zwergseeschwalbe*.

Den *Blauwagenspint* am Zicksee bei St. Andrä (Erstnachweis für Österreich), von dem wir am Morgen unseres Abreisetages erfuhren, hätten wir ohnehin nicht mehr sehen können.

Unter den Schmetterlingen fanden wir zweimal einen *Segelfalter*.
Diese Art hatten wir schon einige Jahre nicht mehr gesehen.

R&CP

Neusiedler See A / Lake Neusiedl A

5. - 22. Mai 2016

163 (163) Arten, 58 (50) Jahreserstbeobachtungen*, 26 (26) Limikolenarten

In Klammern die Zahlen des Vorjahres.

Fettdruck = nicht gesehen im Vorjahr (14).

Nur auf ungarischer Seite gesehen = H

163 (163) species, 58 (50) firsts in 2016*, 26 (26) wader species

In brackets the numbers of the previous year.

Bold print = not seen in the previous year (14).

Seen only in Hungary = H

Zwergtaucher - Little Grebe - *Tachybaptus ruficollis*
Haubentaucher - Great Crested Grebe - *Podiceps cristatus*
Schwarzhalstaucher - Black-necked Grebe - *Podiceps nigricollis*
Kormoran - Cormorant - *Phalacrocorax carbo*
Zwergscharbe - Pygmy Cormorant - *Phalacrocorax pygmeus**
Rohrdommel - Common Bittern - *Botaurus stellaris**
Zwergdommel - Little Bittern - *Ixobrychus minutus**
Nachtreiher - Night Heron - *Nycticorax nycticorax** H
Rallenreiher - Squacco Heron - *Ardeola ralloides**
Seidenreiher - Little Egret - *Egretta garzetta*
Silberreiher - Great White Egret - *Egretta alba*
Graureiher - Gray Heron - *Ardea cinerea*
Purpureiher - Purple Heron - *Ardea purpurea**
Schwarzstorch - Black Stork - *Ciconia nigra*
Weißstorch - White Stork - *Ciconia ciconia*
Löffler - Spoonbill - *Platalea leucorodia*
Höckerschwan - Mute Swan - *Cygnus olor*
Graugans - Graylag Goose - *Anser anser*
Brandgans - Shelduck - *Tadorna tadorna*
Pfeifente - Wigeon - *Anas penelope*
Schnatterente - Gadwall - *Anas strepera*
Krickente - Teal - *Anas crecca*
Stockente - Mallard - *Anas platyrhynchos*
Knärente - Garganey - *Anas querquedula*
Löffelente - Shoveler - *Anas clypeata*
Kolbenente - Red-crested Pochard - *Netta rufina**
Tafelente - Pochard - *Aythya ferina*
Moorente - Ferruginous Duck - *Aythya nyroca**
Reiherente - Tufted Duck - *Aythya fuligula*

Schellente - Goldeneye - *Bucphala clangula* H

Wespenbussard - Honey Buzzard - *Pernis apivorus** H

Seeadler - White-tailed Eagle - *Haliaeetus albicilla**

Rohrweihe - Marsh Harrier - *Circus aeruginosus*

Wiesenweihe - Montague's Harrier - *Circus pygargus**

Mäusebussard - Common Buzzard - *Buteo buteo*

Kaiseradler - Imperial Eagle - *Aquila heliaca**

Turmfalke - Common Kestrel - *Falco tinnunculus*

Rotfußfalke - Red-footed Falcon - *Falco vespertinus**

Merlin - Merlin - *Falco columbarius**

Baumfalke - Hobby - *Falco subbuteo**

Wanderfalke - Peregrine - *Falco peregrinus*

Rebhuhn - Partridge - Gray Partridge - *Perix perdix*

Wachtel - Quail - *Coturnix coturnix**

Jagdfasan - Pheasant - *Phasianus colchicus*

Wasserralle - Waterrail - *Rallus aquaticus*

Wachtelkönig - Corncrake - *Crex crex**

Teichhuhn - Moorhen - *Gallinula ochropus*

Blässhuhn - Coot - *Fulica atra*

Großtrappe - Great Bustard - *Otis tarda**

Stelzenläufer - Black-winged Stilt - *Himantopus himantopus**

Säbelschnäbler - Avocet - *Recurvirostra avosetta*

Flussregenpfeifer - Little Ringed Plover - *Charadrius dubius*

Sandregenpfeifer - Ringed Plover - *Charadrius hiaticula*

Seereggenpfeifer - Kentish/Snowy Plover - *Charadrius alexandrinus**

Kiebitzregenpfeifer - Gray Plover – *Pluvialis squatarola*

Kiebitz - Lapwing - *Vanellus vanellus*

Sanderling - Sanderling - *Calidris alba*

Zwergstrandläufer - Little Stint - *Calidris minutus**

Temminckstrandläufer - Temminck's Stint - *Calidris temminckii**

Graubrust-Strandläufer - Pectoral Sandpiper - *Calidris melanotos**

Sichelstrandläufer - Curlew Sandpiper - *Calidris ferruginea**

Alpenstrandläufer - Dunlin - *Calidris alpina*

Sumpfläufer - Broad-billed Sandpiper - *Calidris falcinellus**

Kampfläufer - Ruff - *Philomachus pugnax*

Uferschnepfe - Black-tailed Godwit - *Limosa limosa*

Regenbrachvogel - Whimbrel - *Numenius phaeopus*

Großer Brachvogel - Curlew - *Numenius arquata*

Dunkler Wasserläufer - Spotted Redshank - *Tringa erythropus**

Rotschenkel - Redshank - *Tringa totanus*

Teichwasserläufer - Marsh Sandpiper - *Tringa stagnatilis**

Grünschenkel - Greenshank - *Tringa nebularia*

Waldwasserläufer - Green Sandpiper - *Tringa ochropus*

Bruchwasserläufer - Wood Sandpiper - *Tringa glareola**

Flussuferläufer - Common Sandpiper - *Actitis hypoleucos*

Steinwälzer - Turnstone - *Arenaria interpres*

Schwarzkopfmöwe - Mediterranean Gull - *Larus melanocephalus*

Zwergmöwe - Little Gull - *Hydrocoloeus minutus*

Lachmöwe - Black-headed Gull - *Larus ridibundus*

Sturmmöwe - Mew Gull - *Larus canus*

Mittelmeermöwe - Yellow-legged Gull - *Larus michahellis**
Steppenmöwe - Steppe Gull - *Larus cachinnans**
Flusseeschwalbe - Common Tern - *Sterna hirundo*
Weißbart-Seeschwalbe - Whiskered Tern - *Chlionidas hybridus**
Trauerseeschwalbe - Black Tern - *Chlionidas niger**
Weißflügel-Seeschwalbe - White-Winged black Tern - *Chlionidas leucopterus**
Hohltaube - Stock Dove - *Columba oenas*
Ringeltaube - Woodpigeon - *Columba palumbus*
Türkentaube - Collared Dove - *Streptopelia decaocto*
Turteltaube - Turtle Dove - *Streptopelia turtur**
Kuckuck - Cuckoo - *Cuculus canorus*
Waldohreule - Long-eared Owl - *Asia otus**
Sumpfohreule - Short-eared Owl - *Asia flammeus**
Ziegenmelker - Common Nightjar - *Caprimulgus europaeus**
Mauersegler - Common Swift - *Apus apus*
Eisvogel - Kingfisher - *Alcedo atthis* H
Bienenfresser - European Bee-Eater - *Merops apiaster** H
Wiedehopf - Hoopoe - *Upupa epops**
Wendehals - Wryneck - *Jynx torquilla**
Grünspecht - Green Woodpecker - *Picus viridis* H
Buntspecht - Great Spotted Woodpecker - *Dendrocopos major*
Blutspecht - Syrian Woodpecker - *Dendrocopos syriacus**
Mittelspecht Middle Spotted Woodpecker - *Dendrocopus medius* H
Kleinspecht - Lesser Spotted Woodpecker - *Dendrocopus minor H**
Haubenlerche - Crested Lark - *Galerida cristata**
Feldlerche - Skylark - *Alauda arvensis*
Uferschwalbe - Sand Martin - *Riparia riparia*
Rauchschwalbe - Barn Swallow - *Hirundo rustica*
Mehlschwalbe - House Martin - *Delichon urbica*
Wiesenschafstelze - Wagtail - *Motacilla flava*
Thunbergschafstelze - Thunberg Wagtail - *Motacilla thunbergi**
Bachstelze - White Wagtail - *Motacilla alba*
Nachtigall - Nightingale - *Luscinia megarhynchos*
Hausrotschwanz - Black Redstart - *Phoenicurus ochruros*
Gartenrotschwanz - Common Redstart - *Phoenicurus phoenicurus*
Braunkehlchen - Whinchat - *Saxicola rubetra*
Schwarzkehlchen - Stonechat - *Saxicola rubecula*
Amsel - Blackbird - *Turdus merula*
Singdrossel - Song Thrush - *Turdus philomelos*
Feldschwirl - Grasshopper Warbler - *Locustella naevia**
Schlagschwirl - River Warbler - *Locustella fluviatilis** H
Rohrschwirl - Savi's Warbler - *Locustella luscinioides**
Schilfrohrsänger - Sedge Warbler - *Acrocephalus schoenobaenus*
Sumpfrohrsänger - Marsh Warbler - *Acrocephalus palustris**
Teichrohrsänger - Reed Warbler - *Acrocephalus scirpaceus**
Drosselrohrsänger - Great Reed Warbler - *Acrocephalus arundinaceus**
Gelbspötter - Icterine Warbler - *Hippolais icterina**
Sperbergrasmücke - Barred Warbler - *Sylvia nisoria**
Klappergrasmücke - Lesser Whitethroat - *Sylvia curruca*
Dorngrasmücke - White Throat - *Sylvia communis*

Gartengrasmücke - Garden Warbler - *Sylvia borin*
Mönchsgrasmücke - Blackcap - *Sylvia atricapilla*
Waldlaubsänger - Wood Warbler - *Phylloscopus sibilatrix*
Zilpzalp - Chiffchaff - *Phylloscopus collybita*
Fitis - Willow Warbler - *Phylloscopus trochilus* H
Grauschnäpper - Spotted Flycatcher - *Muscipia striata**
Halsbandschnäpper - Collared Flycatcher - *Ficedula albicollis** H
Trauerschnäpper - Pied Flycatcher - *Ficedula hypoleuca*
Bartmeise - Bearded Tit - *Panurus biarmicus**
Schwanzmeise - Long-tailed Tit - *Aegithalos caudatus* H
Blaumeise - Blue Tit - *Parus caeruleus*
Kohlmeise - Great Tit - *Parus major*
Gartenbaumläufer - Shoert-toed Treecreeper - *Certhia brachydatyla*
Beutelmeise - Penduline Tit - *Remiz pendulinus**
Pirol - Golden Oriole - *Oriolus oriolus**
Neuntöter - Red-backed Shrike - *Lanius collurio*
Eichelhäher - Jay - *Garrulus glandarius*
Elster - Magpie - *Pica pica*
Dohle - Jackdaw - *Corvus monedula*
Saatkrähe - Rook - *Corvus frugilegus*
Rabenkrähe - Carrion Crow - *Corvus corone*
Nebelkrähe - Hooded Crow - *Corvus cornix**
Kolkrahe - Common Raven - *Corvus corax*
Star - Starling - *Sturnus vulgaris*
Haussperling - House Sparrow - *Passer domesticus*
Feldsperling - Tree Sparrow - *Passer montanus*
Buchfink - Chaffinch - *Fringilla coelebs*
Girlitz - Serin - *Serinus serinus*
Grünfink - Greenfinch - *Carduelis cloris*
Stieglitz - Goldfinch - *Curduelis carduelis*
Bluthänfling - Linnet - *Carduelis cannabina*
Goldammer - Yellowhammer - *Emberiza citrinella*
Rohammer - Reed Bunting - *Emberiza schoeniclus*
Grauammer - Corn Bunting - *Emberiza calandra**